# OLETINOFICIAL

# DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

AÑO IX — NUM. 2397

Buenos Aires, Viernes 13 de Septiembre de 1901

ADMINISTRACIÓN: Ministerio de Justicia é Instrucción Pública División de Justicia

# AVISO

Se hace saber que desde el día 17 del corriente el Boletín Oficial aparecerá por la tarde.

# DECRETOS RELATIVOS AL BOLETÍN OFICIAL

ACUERDO DE 2 DE MAYO DE 1893.

Art. 4º Los documentos que en él se inserten, serán tenidos por auténticos y obligatorios, por efecto de esa publicación.

ACUERDO DE 28 DE MAYO DE 1901.

Art. único.—.....las reparticiones de la Administración Nacional, remitirán al Boletin Oficial, para su inserción en éste, todos los documentos, avisos, etc. que requieran publicidad.....

POR RESOLUCIONES DE 11 DE MAYO Y 29 DE Agosto de 1901, regirá para el Boletín Oficial LA SIGUIENTE

#### TARIFA:

Veinticinco centavos moneda nacional, por cada centimetro, por publicación, considerandose que veinticinco palabras equivalen à un centimetro, no computandose las fracciones menores de diez palabras.

En los avisos ò edictos que excedan de una página y deban publicarse por 15 dias o más, se cobrara por quincena: 200 pesos m/n. por la primera página—150 pesos m/n. por la segunda—125 pesos m/n. por la tercera, y 100 pesos por cada una de las subsiguientes, debiendo contarse como una página toda fracción de ésta.

Número suelto del día	\$ 0.10
Número atrasado	• 0.20
1 Trimestre	<ul><li>1.50</li></ul>
	3.00
1 Año	<ul><li>6.00</li></ul>

# SUMARIO

MINISTERIO DE HACIENDA.—Mandando entregar una suma à la Oficina de Movimiento para el montaje de la maquinaria hidraulica.—Estableciendo la forma en que las Receptorias del Neuquen deben depositar los fondos que perciben —Ordenando à las Aduanas exijan el analisis químico cuando se trate de la intro ducción de kerosene.—Habilitando provisoriamente, como depósitos fiscales a los del Gas del Rosario.

MINISTERIO DE JUNTICIA É INSTRUCCIÓN PÚBLICA. — DIVISIÓN DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA. — Confiriendo ti-tulo de Maestra Normal á la señorita Teresa N. Oberti, MINISTERIO DE AGRICULTURA.—No haciendo lugar à una concesión de tierras para colonizar.

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS.—Aprobando planos para la construcción de un brete.—Id. id. para el ensanche de un muelle.—Id. id. para la construcción de desvios, etc., en la Estación Palermo (F. C. Buenos Aires al Pacifico).—Aprobando planos para vagones del F. C. Ueste.

CRÓNICA ADMINISTRATIVA

Ministerio de Hacienda. - Ministerio de Obras Públicas.

AVISOS

### MINISTERIO DE HACIENDA

Mandando entregar una suma à la Oficina de Movimiento para el montaje de la maquinaria hidráulica.

Buenos Aires, Septiembre 12 de 1901.

Vista la nota que precede de la Oficina de Movimiento manifestando que ha llegado el momento de proceder al montaje de la maquinaria hidraulica adquirida últimamente, y para cuyo efecto pide se ponga á disposición de dicha Oficina la suma que fué descontada de la cuenta del señor J. P Bredins, representante legal de la fábrica Holandesa de Maquinas y materiales de Amsterdan,

El Presidente de la República-DECRETA:

Entréguese por Tesorería General, previa intervención al Habilitado de la Oficina de Movimiento y con cargo de rendir cuenta oportunamente, la suma de (\$3.054 o/s.) tres mil cincuenta y cuatro pesos oro sellado, que fueron descontados de la suma que debia abonarse por los gastos de montaje, cimentación, etc., al señor J. P. Bredins, representante de la fábrica con quien se contra tó la compra é instalación de la maquinaria (Decreto de Marzo 14 de 1901).

Tomese nota y pase a la Contaduria General para su cumplimiento.

ROCA.

MARCO AVELLANEDA.

Estableciendo la forma en que las Receptorias del Neuquen, deben depositar los fondos que perciben.

Buenos Aires, Septiembre 12 de de 1901.

Resultando de lo expuesto precedentemente por la Inspección de Rentas que, no existiendo en el Territorio Nacional del Neuquen, Sucursal del Banco de la Nación, ni ofreciendo el Correo las seguridades dei caso para la remision de fondos, se hace indispensable fijar et procedimiento que al respecto deben seguir las Receptorias de Rentas, y oída la Contaduría General de la Nación,

# SE RESUELVE:

Las Receptorías del Neuquen entregarán las sumas que perciban por impuestos, á las Mayorías de los Regimientos de Caballeria 2º, 3º y 7º destacados, respectivamente, en las Lajas, Junin de los Andes y Chos Malai, recibiendo en cambio, giros contra la Intendencia General de Guerra.

Quedan autorizadas las referidas Receptorías para abonar los sueldos del personal, de los fondos recaudados, debiendo remitir à Contaduria General en descargo, conjuntamente con los comprobantes de la recaudación los recibos que comprueben el pago de haberes.

Las Receptorias del Neuquen acreditaran los giros que reciban de las Mayorías de los Cuerpos, a los Administradores respectivos según la procedencia de las sumas recaudadas.

Comuniquese, etc., y pase à la Contaduria General, debiendo requerirse previamente del Ministerio de Guerra, el concurso del caso.

ROCA. M. AVELLANEDA. Ordenando à las Aduanas exijan el anàlisis químico cuando se trate de la introducción de kerosene.

Buenos Aires, Septiembre 12 de 1901.

Vista la precedente nota de la Inspección de Rentas denunciando la importación de kerosene con un minimum de inflamabilidad inferior á los (40° c.) cuarenta grados centigrados que establecen las disposiciones municipales vigentes; oída la Oficina Química Nacional y teniendo en cuenta que la importación de ese combustible en tales condiciones puede, al almacenarsele en depósitos fiscales, producir serios perjuicios que es deber de los poderes públicos evitar,

El Presidente de la República-DECRETA:

A partir del 1º de Octubre próximo las Aduanas de la República no darán curso á despacho alguno, cuando se trate de kerosene, cuyo punto de inflamación sea inferior a (40° c) cuarenta grados cetigrados, debiendo en cada caso requerir el certificado de análisis de la respectiva Oficina Química Nacional.

Comuniquese, etc., y archivese.

ROCA. M. AVELLANEDA.

Habilitando, provisoriamente, como Depósitos Fiscales a los del Gas del Ro-

Buenos Aires, Septiembre 12 de 1901. Vista la solicitud que precede del ceñor

Julio Santa Maria pidiendo en nombre de la Empresa Muelles y Depósitos del Gas en el Rosario que representa, se haga extensiva à la misma la habilitación acordada a la Compañía Muelles y Depósitos de Comas; oida la Aduana local y resultando que, la única objeción para que a su jui-cio se conceda lo pedido, es la falta de personal para atender las operaciones que se realicen por dicho muelle, lo que viene a salvarse, por medio del escrito del mismo representante de la Empresa, que se agrega, por el que se com-promete a atender la erogacion necesaria al pago dei personal de empleados Adua-neros que fueren necesarios,

El Presidente de la República-DECRETA:

Art. 1º Habiiftanse, provisoriamente, para la descarga y carga y almacenamiento de mercaderías generales, los Muelles y Depositos del Gas, situados en el Puerto del Rosario, en las mismas condiciones en que lo fueron por Decreto de fecha 29 de Julio último, teniendo en cuenta la situación excepcional porque atraviesa el Puerto del Rosario con motivo de las obras que se estan efectuando, los Muelles y Depósitos de

Art. 2º El señor Administrador de la Aduana citada, al reglamentar el servicio de los depósitos que por el presente Decreto se habiliten, hara conocer del Ministerio de Hacienda el número de empleados que crea necesario, á fin de que en su oportunidad se extiendan los nombramientos respectivos.

Art. 3º Comuniquese, etc., y pase a la Aduana del Rosario, a sus efectos.

ROCA. M. AVELLANEDA.

# MINISTERIO DE JUSTICIA E INSTRUCCIÓN PÚBLICA

DIVISIÓN DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA

#### Confiriendo título de Maestra Normal á la señorita Teresa N. Oberti. Buenos Aires, Septiembre 11 de 1901.

Resultando de los informes precedentes que la señorita Teresa N. Oberti, Maestra Normal de la Escuela Normal de Profesores del Paraná, ha rendido examen satisfactoriamente de las materias que comprende el curso especial de Jardín de Infantes, haciéndose acreedora al título y diploma de Maestra Normal en dicha especialidad, y de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Nº 3786 de 19 de Julio de 1899, sobre exención del impuesto de salles impuesto de sellos,

El Ministro de Justicia é Instrucción Pú-

#### RESUELVE:

Conferir à la exalumna de la Escuela Normal de Profesores del Paraná, señorita Teresa N. Oberti, el titulo de Maestra Normal de Jardín de Infantes, debiendo expedirsele el diploma correspondiente, el que anotado en el Resgistro respectivo, será remitido al Director de la mencionada Escuela para su entrega, y archivese.

# MINISTERIO DE AGRICULTURA

#### No haciendo lugar à una concesión de tierras para colonizar. Buenos Aires, Septiembre 12 de 1901.

Visto este expediente, en el que don Carlos Guidi solicita se le concedan 40.000 hectareas para colonizar en los Territorios del Sud,

Y considerando:

Que las tierras medidas que existen en el Territorio del Chubut no llenan las con-

diciones que indica el recurrente en su precedente solicitud, por lo que no es posible acceder á lo solicitado, y de acuerdo con lo informado por la Dirección de Tierras y Colonias,

SE RESUELVE:

No hacer lugar á lo solicitado y volver este expediente á la Dirección de Tierras y Colonias para que lo archive previa repo sición de sellos.

Publiquese en el Boletín Oficial.

W. ESCALANTE.

# MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

#### Aprobando planos para la construcción de un brete.

Buenos Aires, Septiembre 11 de 1901. De acuerdo con lo manifestado preceden-

#### SE RESUELVE:

temente,

Autorizase a la Empresa del Ferrocarril Central Argentino para llevar à cabo la construcción de un brete destinado al embarque de ganado en su Estación Melincue, debiendo esta sujetarse al tipo de 2ª clase aprobado por el Decreto de fecha 13 de Junio del corriente año.

Hagase saber, publiquese y archivese.

CIVIT.

#### Aprobando planos para el ensanche de un muelle.

Buenos Aires, Septiembre 12 de 1901. No haciendose observación alguna á los adjuntos planos demostrativos del ensanche del muelle para cargas que se propone llevar á cabo en su Estación General Lagos la Empresa del Ferrocarril Oeste de Buenos Aires.

SE RESUELVE:

Aprobarlos autorizándose la ejecución de

Hagase saber, publiquese y archivese CIVIT.

Aprobando planos, para la construcción de desvios, etc. en la Estación Paler-mo F. C. Buenos Aires al Pacifico.

Buenos Aires, Septiembre 11 de 1901.

En vista del informe precedente: 1º Se autoriza à la Empresa del Ferro-carril Buenos Aires al Pacífico para que construya rampas, desvios y corrales en su Estación Palermo, de acuerdo con los adjuntos planos que quedan aprobados. 2º Comuniquese, publiquese y archivese.

CIVIT.

#### Aprobando planos para vagones del F. C. Oeste.

Buenos Aires, Septiembre 12 de 1901.

Vistos los adjuntos planos presentados por la Empresa del Ferrocarril Oeste de Buenos Aires, referentes á los vagones pla-taforma recientemente adquiridos, y de acuerdo con el informe que antecede de la repartición técnica respectiva,

#### SE RESUELVE:

Apruébanselos planos de la referencia bajo la expresa condición de que, á medida que los vagones de que se trata entren á talleres para ser refaccionados, deberán á la vez ser modificados en el sentido de que la distancia del gancho de tracción y paragolpes, esté de acuerdo con lo que disponen los artículos 34 y 35 del Reglamento sobre medidas unitarias de tren rodante.

Hágase saber, publiquese y archívese.

CIVIT.

# CRONICA ADMINISTRATIVA

# MINISTERIO DE HACIENDA

Relación de las mercaderías entregadas libre de derechos por o/s desde el 15 hasta el 31 de Agosto de 1901.

FEGHA DE LA ORDES MES	NÚMEROS	ANTIDAD	ENVASE	CONTENIDO	YALOR	AFORO	CONSIGNACIÒN	VAPOR	PAQUETE	E	HA DI	
MES E	1	ο̈		<u> </u>					4	줘.		
Agosto 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	8 17984/62 18/19, 21, 23/31 100/105 16 833/4 825/6 788/802 1 33, 36 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/8 1/1516/19 11475/89 11774 1141/23 1293 86 21799 14261 1/18 21/4 101 840 8/17 8/18 8/17 18059 6917/18 9781/2 21888/92 100 22012/14 2568/70 100	29 12 5 1 2 2 2 2 2 1 1 4 4 16 13 1 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		aisladores papel para telégrafos tubos de acero libros objetos del culto géneros y flores papel en discos objetos del culto objetos del culto una imágen y un copón. vino objetos de uso particular. objetos del culto 1109 kilos aisladores aisladores pernos y flerros confecciones dos angeles y una corona una estatua un armonium m'bls y art. de u. personal instrumentos objetos del culto crucetas de madera id id	270 60 357 437 260 270 300 50 600 32 100 40 277 25 654 84 200 60 80 80 100 45 100 100 100 100 100 100 100 10	al 25 °/o  • 25 °  • 26 °  • 27 °  • 28 °  • 2	Ministro del Perù H. Angélica Mersier, Hija de la C. Cia. Telegráfica Telef. del Plata.  id id Ministro de Chile Obispado del Parana Visitadora de la C. de Maria A Sr. Pastorde la C. de los Mar. Alem. Ministro de Italia Dir. dela S. de C. de la P. de la C. B. M. S. de las Has. del A. de M Compañia Telegráfica T. del Plata. id  Rector de la Univ'dad de Córdoba.	Mendoza Birdoswald Carolina Cordillere Cap. Frio Concordia Provence Birdoswald  Venus Cordillere Granada Cap. Frio Amibal Courbet La Plata Carolina Cap. Verde Oring. Grange La Plata Cordillere Golondrina II Júpiter  Argentina	2085 952 2287 22161 2061 102 2287 , 2161 2072 2197 2217 2217 2212 2348 2280 22161 2179 2187	31 J J 15 A A 19 A 4 J A 10 J 27 A 10 J 27 J 27 J 10 J 27 J 2	Abril gosto  aulio chero dilo chero dilo chero dilo gosto  aulio gosto	1901
* 24	"   24   s/n   180   palmas   90   > 25 >   Correos y Telégrafos											

Vº Bº-E. M. CASARES.

N. Núñez.

## MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

# Reglamento para la provisión y recibo de Cemento Portland destinado á obras nacionales,

#### PLIEGO DE CONDICIONES

Aprobado por decreto de fecha 2 de Septiembre de 1901 para la provisión y recibo de Cemento Portland destinado á las obras nacionales.

#### CALIDAD DEL CEMENTO

Art. 1º El cemento deberá ser de los llamados artificiales obtenidos por la pulverización de rocas calcinadas hasta la vitrificación y formadas por por una mezcla íntima de carbonato de cal y de arcilla, rigurosamente dosada, química y físicamente homogénea en todas sus partes. El cemento no deberá contener pedazos duros ó partes aglomeradas en forma de terrones.

No deberá contener mas de uno por ciento de anhidrido sulfúrico, ni más de tres por ciento de magnesia. Tampoco deberá contener cal libre. El índice de hidraulicidad no debe ser inferior á 0.44.

No deberá contener más de dos por ciento de sulfato de cal.

No se recibirá propuesta para la provisión de cemento, sino de firmas que hayan acreditado suficientemente en la práctica la constante y buena calidad de sus productos.

Art. 2º Toda partida de cemento vendrá acompañada de certificados que acrediten su procedencia, y también que llene todas las condiciones exigidas en el presente pliego, tanto en su composición química, como en lo relativo á resistencia, sutileza, etc. Los certificados de procedencia, serán visados por el Cónsul Argentino correspondiente, y los demás deberán ser expedidos por los laboratorios ú oficinas de ensayo dependientes del Ministerio por repartición Nacional de Obras Públicas del país en que se fabrique el cemento.

Sin perjuicio de esto, el Director de las obras en que haya de emplearse el cemento, hará repetir los ensayos y análisis cuando lo estime conveniente.

#### ENVASE

Art. 3º El cemento estará contenido en barricas de construcción robusta, forradas en papel impermeable á la humedad.

El peso neto de cada barrica estará comprendido entre ciento setenta y ciento ochenta kilogramos.

#### MUESTRAS PARA LOS ENSAYOS

Art. 4º Las muestras necesarias para efectuar los ensayos á que se ha de sujetar cada partida de cemento, serán suministradas libres de costo y se tomarán en la proporción de dos por cada cien barricas ó en una proporción mayor si el Director de la obra lo creyera necesario. El cemento se extraerá de la periferia al centro de la barrica, debiendo mezclarse intimamente á fin de que la muestra corresponda al conjunto de la barrica, y no á cierta parte de la misma. Cada muestra será ensayada por separado, debiendo conservarse hasta el momento del ensayo en frascos herméticamente cerrados.

## ACEPTACIÓN Ó RECHAZO DEL CEMENTO

Art. 5º Las muestras extraídas serán sometidas á los ensayos necesarios para constatar si satisfacen á las condiciones especificadas en este pliego. Cuando el tres por ciento ó más de las muestras no satisfagan á todas esas condiciones, la partida será considerada sospechosa, en cuyo caso se verificarán nuevos ensayos con nuevas muestras. Si el nuevo resultado obtenido es el mismo se rechazará toda la partida.

# PESO ESPECÍFICO

Art. 6º El peso específico mínimo en la fábrica será 3.10 y á su llegada á la obra 3.05.

# SUTILEZA DEL GEMENTO

Art. 7º El cemento no deberá dejar más de tres por ciento de residuo sobre un tamiz de novecientas mallas por centímetro cuadrado. El residuo sobre un tamiz de cuatro mil novecientos no deberá pasar de veinte por ciento. Los hilos del primer tamiz tendrán 0 mm 15 y los del segundo 0 mm 05.

Se hará el ensayo empleando cien gramos de cemento. Este será cernido sucesivamente en los dos tamices mencionados. La operación se hará á mano y se considerará terminada cuando no pase por el tamiz más de un decígramo de cemento, al cabo de veinticinco vueltas del brazo. Se considerará como residuo sobre el tamiz de cuatro mil novecientas mallas, el que haya quedado sobre este tamiz aumentado del retenido por el tamiz de novecientas mallas.

#### ELEVACIÓN DE TEMPERATURA

Art. 8º Al preparar la pasta de consistencia normal, la temperatura no debe elevarse más de dos grados. En caso contrario el cemento será declarado sospechoso.

#### AGUA PARA LOS ENSAYOS

Art. 9º En los ensayos en que es necesario el empleo de agua, se usará de la misma clase de agua que aquella con que el cemento haya de estar en contacto. Se empleará la misma agua para amasar el cemento y para conservar los ladrillejos, galletas, etc. Con excepción de los ensayos con agua caliente, la temperatura del agua estará comprendida entre 18 y 20 grados centígrados.

### DETERMINACIÓN DE LA CANTIDAD DE AGUA NECESARIA

Art. 10 Para los ensayos de resistencia del cemento puro, fraguado y constancia de volumen, se reducirá el cemento al estado de pasta de consistencia normal, amasándolo con una cantidad de agua que se determinará de la manera siguiente:

Se empleará un kilogramo de cemento agregándole de una vez toda el agua que se crea necesaria. Se amasará durante cinco minutos sobre una chapa de mármol ó de vidrio, con una cuchara de albañil. En el momento de hacer la mezcla la temperatura del cemento, del agua y del aire am biente, deberá estar comprendida entre 18 y 20 grados. Se repetirá la operación hasta que se haya obtenido la consistencia normal, que se reconocerá del modo siguiente:

Con la pasta obtenida se llenará una caja tronco-cónica de ebonita, de un diámetro medio de ocho centímetros y de cuatro centímetros de alto. Se sacudirá suavemente la caja durante algunos instantes y se dejará encima el agua que durante esa operación haya subido á la superficie. Se hará bajar sobre la masa de cemento una sonda metálica pulida, de un centímetro cuadrado de sección y trescientos gramos de peso (son la de Tetmajer) cuidando de sostenerla durante el descenso para que este se efectúe con suavidad. La pasta tendrá la consistencia normal, cuando la sonda se detenga á seis milímetros del fondo.

La cantidad de agua determinada de esta manera solo servirá para la muestra ensayada y para el día en que se verifique el ensayo.

Se repetirá este tantas veces como sea necesario para determinar con suficiente aproximación la cantidad de agua correspondiente á la pasta de consistencia normal.

#### FRAGUADO

Art. 11. El fraguado del cemento reducido á pasta de consistencia normal, no deberá empezar antes de una hora ni terminar antes de tres horas, ni después de ocho horas desde el momento en que se agregue el agua al cemento, tratándose de agua dulce. Los límites anteriores serán de dos, seis y doce horas respectivamente cuando se trate de agua de mar.

Cuando las circunstancias en que se haya de usar el cemento hagan necesario aumentar los períodos de tiempo en que haya de principiar ó terminar el fraguado, se establecerá esa condición en el contrato respectivo. El principio y el término del fraguado se determinará de la manera siguiente:

Se llenará de pasta, del modo ya indicado, un recipiente igual al que sirve para la determinación de la cantidad normal de agua y se conservará durante el ensayo en una atmósfera saturada de humedad á una temperatura de 18 á 20 grados centígrados.

Se empleará una aguja de Vicat, metálica, cilíndrica, limpia y seca, terminada por una sección normal de un milímetro cuadrado (diámetro 1 mm 13), y de 300 gramos de peso.

Se considerará que ha principiado el fraguado, cuando esta aguja bajada normalmente á la superficie de la pasta, con precaución y sin dejarle adquirir velocidad, no pueda penetrar hasta el fondo de la caja. Se considerará terminado el fraguado cuando la pasta pueda soportar el peso de la aguja sin que ésta penetre en ella de una manera apreciable.

# RESISTENCIA Á LA TRACCIÓN. CEMENTO PURO

Art. 12. La resistencia del cemento á la tracción se determinará por medio de ladrillejos en forma de 8, cuya sección en la parte media sea de cinco centímetros cuadrados.

Para hacer estos ladrillejos se emplearán moldes que serán colocados perfectamente limpios y frotados con un trapo engrasado, sobre una chapa de vidrio, de mármol ó de metal pulido, también limpia y engrasada.

Se amasará durante cinco minutos un kilogramo de cemento con la cantidad de agua necesaria para obtener una pasta de consistencia normal. Con esta pasta se llenarán simultáneamente seis moldes, colocando en cada uno y de una sola vez un exceso de pasta. Se apretará esta con los dedos y se golpeará con la cuchara en los costados del molde para com-

pletar el asiento y para facilitar el desprendimiento de las burbujas de aire. El exceso de pasta se extraerá haciendo pasar casi horizontalmente sobre los bordes del molde una hoja de cuchillo perfectamente recta. Se alisará la superficie con el mismo cuchillo en igual forma.

Los ladrillejos serán sacados del molde con sumo cuidado al cabo de veinticuatro horas ó antes, si tuera necesario, siempre que el fraguado esté completamente terminado. Durante este período de veinticuatro horas, serán conservados los ladrillejos sobre su chapa en una atmósfera saturada de humedad, resguardados de las corrientes de aire y de los rayos directos del sol, á una temperatura comprendida entre 18 y 20 grados centígrados. Se colocará entonces los ladrillejos en una vasija que contenga agua dulce ó de mar según el caso, en cantidad suficiente para cubrirlos completamente. El agua se renovará cada semana. Si se trata de agua de mar esta se renovará cada dos días, durante la primera semana, y despues todas las semanas. El volumen de agua en que se sumerja los ladrillejos, no será menor que cuatro veces el de estos, ni pasará su altura de cincuenta centímetros sobre el fondo de la vasija. La temperatura deberá conservarse siempre entre 18 y 20 grados centígrados.

De cada muestra se fabricará doce tadrillejos en dos veces. Tres de cada serie serán rotos á los siete días (un día al aire y seis en el agua) y los otros tres á los veintiocho días.

Se romperá los ladrillejos por medio del aparato de Micaelis, graduando la salida de la munición de plomo á razón de cien gramos por segundo. La resistencia en cada ensayo será la media aritmética de los tres resultados más altos y se expresará en kilogramos por centímetros cuadrados.

La resistencia determinada de esta manera, deberá ser de treinta kilógramos por centímetro cuadrado, por lo menos, á los siete días y de treinta y cinco kilogramos, por lo menos, á los veintiocho días.—Además la resistencia á los veintiocho días deberá superar en cinco kilogramos, por lo menos, á la correspondiente á los siete días. No se exijirá esta condición cuando la resistencia mínima á los siete días sea superior á cuarenta y cinco kilogramos por centímetro cuadrado; pero, en todo caso, la resistencia á los veintiocho días no deberá ser inferior á la de los siete días.

#### RESISTENCIA DEL MORTERO 1:3 ARENA NORMAL

Art. 13. Se ensayará también la resistencia del cemento en forma de mortero, mezclando una parte de cemento en peso, con tres partes de arena normal.

La arena normal se preparará con arena de la Banda Oriental cuyos granos demasiado gruesos se eliminará por medio del tamiz de sesenta y cuatro mallas por centímetro cuadrado, y los granos muy finos por medio del tamiz de ciento cuarenta y cuatro mallas. La arena que queda entre los dos tamices, bien lavada y seca constituye la arena normal.

La cantidad de agua que debe agregarse á un kilogramo de mezcla de cemento y arena, se determinarán en gramo, por medio de la fórmula siguiente:  $45 \times 1/6$  P, siendo P el peso del agua necesaria para reducir un kilogramo de cemento al estado de pasta de consistencia normal.

Para fabricar los ladrillejos de mortero, se mezclará intimamente y en seco 250 gramos de cemento con 750 gramos de arena normal, agregándose después el agua. Se amasará la mezcla durante cinco minutos con una cuchara de albañil. Se preparará los moldes en la forma indicada para el cemento puro, llenándose seis á la vez con un exceso de mortero. Este se asentará en los moldes por medio de un aparato-martillo, en el cual un martillo de 2 kilogramos de peso cae sobre el ladrillejo desde una altura de cuarenta centímetros. El número de golpes será de 120. El exceso de mortero se extraerá por medio de una hoja de cuchillo, que servirá también para alisar la superficie del ladrillejo. El ensayo se proseguirá y concluirá en la forma indicada para el cemento puro.

La resistencia mínima á los siete días, será de doce kilogramos por centímetro cuadrado; la resistencia á los 28 días será, por lo menos, de 18 kilógramos, debiendo superar á la observada á los 7 días en dos kilógramos por lo menos.

#### CONSTANCIA DE VOLUMENT

- Art. 14. Se someterá el cemento á los ensayos siguientes:
- a) Con cemento en pasta de consistencia normal se formará sobre placas de vidrio, seis galletas de diez centímetros de diámetro, de dos centímetros de espesor en el centro y dos milímetros en los bordes.
  - Dos de esas galletas serán conservadas en agua fria en las mismas condiciones que los ladrillejos destinados á los ensayos de resistencia. Otras dos serán mantenidas en el aire saturado de humedad, al abrigo de las corrientes de aire y de los rayos directos del sol, á una temperatura comprendida entre 18 y 20 grados centígrados. En uno y otro case no deben sufrir las galletas alteración alguna, ni presentar grietas ó deformaciones por más que se prolongue la observación. Las dos últimas galletas se someterán á la acción del agua caliente del modo que sigue:
- Dentro de las 24 horas de producido el fraguado, el agua de la vasija en que estén contenidas las galletas será calentada gradualmente hasta que al cabo de media hora entre en ebullición. Esta se prolongara por seis horas, y se dejará enfriar en seguida. Después de esta operación las galletas no deben presentar alteración alguna.
- b) Se someterá algunos ladrillejos de cemento puro, en forma de 8 á la acción del agua hirviendo en la forma indicada anteriormente. Conservados después en agua á la temperatura de 18 á 20 grados no deberán dar al 7º día de haber sido hechos, una resistencia menor que la obtenida á la tracción en los ensayos de resistencia ya indicados.
- (c) Se llenará algunos tubos de ensayo con cemento en pasta de consistencia normal. Después de completado el fraguado no debe rajarse ninguno de los tubos, ni desprenderse de sus paredes el cemento.

# AVISOS

# Ministerio de Racienda

#### Administración de Alcoholes. Edicto

Por el presente se cita, llama y emplaza a don Tomas Monsabal y a don Antonio Depaoli, para que en el término de siete dias, á contar desde la fecha, comparezcan a la Administración de Alcoholes a notificarse de la resolución recaida en el sumario N° 2370, letra D, año 1899, que se instruye ante la misma, bajo apercibimiento de lo que hubiere lugar por derecho.—Buenos Aires, Septiembre 11 de 1901.—El Secretario. Oficial v-19-Septiembre.

# Crédito Público Nacional.

Licitación de fondos públicos

Se hace saber à los tenedores de fondos públicos creados por Leyes de 23 de Junio, 16 de Octubre y 29 de Octubre de 1891 y 17 de Mayo de 1898, que el dia 21 del co-

rriente à la 1 1/2 p.m., tendrà lugar la licitación para la amortización correspondiente al vencimiento de Octubre próximo, con arreglo al siguiente:

# FONDO AMORTIZANTE

Emprestito Nacional Interno de 1891.... \$ 855.650
Id. id. id. » 1892... > 79.000
Id. Popular id. > 1898... > 349.000
Fondos públicos á oro 1891 (nominal).... > 0ro 10.000

El fondo correspondiente al Empréstito Popular queda sujeto à disminución por las sumas que hasta el día de la licitación pueda percibir la Tesorería Nacional en pago de tierras fiscales.

Las propuestas se recibirán en esta Secretaria hasta el día y hora señalados y deberán presentarse separadamente bajo sobre lacrado y sellado y con indicación del empréstito á que correspondan.

La Junta se reserva el derecho de aceptar o rechazar toda propuesta. Buenos Aires, Septiembre 10 de 1901.

El Secretario.

#### Prefectura General de Puertos y Resguardos.

Oficial v-21-Septiembre.

uargo: Aviso

Por el presente se cita, llama y emplaza por el término de treinta días à los que se consideren con derecho à unas vigas de ma-

dera que se encuentran abandonadas en el Río de la Plata é Islas del Delta del Parana, actualmente bajo la vigilancia de la Subprefectura Resguardo del Puerto del Tigre, previniéndose que si vencido dicho término no fueren reclamadas, se procederá con arreglo à lo que determinan los reglamentos vigentes.—Buenos Aires, Septiembre ne 1901.—Luis Garcia. v-13-Octubre.

## Aduana de la Capital. Scotti y Cia.

De Aduaua RESAGOS Y COMISOS—
18 y Jueves 19 del corriente à la 1 p. m. venderemos por orden del señor Administrador de la Aduana de la Capital, Dr. J. H. Martinez Castro, en el local especial Avenida de Mayo 772, las mercaderías siguientes de Resagos: 159 docenas gorras de lana, 50 gruesas bisutería, 84 gruesas épingles, 242 gruesas cadenitas fierro, 22 i/2 kilos alhajas falsas, 123 kilos dados chicos 191 botellas grandes y chicas cidra, 5 piezas losa, 5000 abanicos chicos, 125 kilos azufre, 1689 kilos residuo carbon, 149 cascos pintura en polvo, 67 bolsas yerba, 369 kilos conservas, 7 c. vidrios, 236 botellas zumo de fruta, 77 bobinas papel para forrar;

fibra vegetal, 8 c espejitos avisos, 95 kilos litargirio, 3 fardos carton ordinario, 272 botellas bitter, 75 kilos carbonato de soda averiada, 75 kilos potasa, 53 kilos minio, 50 kilos polvos averiados, 30 kilos boraz, 30 kilos acido borico, 2 kilos oxido, 1 kilo yeso, 2 kilos oxido caballo, 1 kilo cromato, 78 kilos sardinas, 87 frascos vino medicinal, 1930 fieltros sombreros, 11 kilos anchoas, 30 docenas medias apolilladas, 240 botellas ginebra, 15 damajuanas ginebra, 980 kilos papel cigarrilio pectoral, 14 kilos pintura, 210 kilos tapas de barro, 25 fardos papel averiado, 142 sombreros, 220 frasquitos Wiscky, 138 kilos serpentinas, 21 bote las aceite, 196 kilos avisos propaganda, 249 kilos tierra romana endurecida, 30 cestos yerba, 1 casco brea, 290 tarros dulce, varios pequeños artículos de lencería, 327 kilos cajas vacias, 73 kilos latas conservas, 5 barricas yeso, 157 kilos hojalata, 170 kilos pintura, 530 kilos arroz averiado, 72 kilos papel cigarrillo, 1100 kilos papel pectoral, 119 kilos paja para sombreros, 1 casquito tornillos, 116 cajones champagne, 7 cvidrios, 126 botellas vermouth, 291 cascos vino, 117 botellas vino, 36 chapas mármol, 46 cuellos y puños, y otros artículos de rezagos: Comisos: un cajón pildoras taurinas, 110 pares zapatos en general, 22 kilos artefactos de laton nikelados, 3 cajas cigarros, 11 ki-los tabaco, un barrilito, 21 paquetitos tabaco, 72 cigarros, una bolsa yerba, 1 caja cigarros, 24 docenas pinceles para barba, 12 kilos cadenas metal, 13 damajuanas cana, 12 pares medias, otros muchos de comiso. Los artículos serán entregados á los compradores una vezaprobado el remate por el señor Administrador. Los artículos estaráná la vista dos días antes del remate. Se exigirá seña sin excepción el 20 %. Datos Avenida de Mayo 772. Nº 331-v-17 Septbre.

#### AL COMERCIO Y AL PÚBLICO

Por orden del señor Administrador de la Aduana de la Capital se hace saber á los dueños o consignatarios de las mercaderías cuyas marcas se detallan, deberán proceder á su despacho o renovación dentro del termino de 60 días bajo apercibimiento de proceder á su venta en remate público de acuerdo con el artículo 309 de las Ordenanzas de Aduana-Planina 11, marca BP, 35 cajones, Vapor Ovidean Grange entrado en Marzo de 1894-Marca W. Nos 1/20 cajones, marca en doble cruz e. c. L B No 7677, 2 cajones vapor Highland Glew entrado en noviembre 10 de 1896-Marca C B Nos 201/10-10 cajones vapor Afghan Prince entrado en 17 de Noviembre de 1896-Marca O M Nº 1909, 1 cajón-Marca W G Nº 100, 1 cajón vapor Asunción en trado en Diciembre 26 de 1896, Marca B H Nos. 4732/33, 2 bultos vapor Olimpo entrado en Mayo 21 de 1898—Marca doble triangulo E L Nº 1559/60, 1774/81, 1530, 11 cajones marca S A Nº 4776/7, 2 cajones marca El Trompo Nº 37, 1 cajón marca doble triángulo, E. L. No 1655/52 dos cajones marca Dobie Triángulo, 1 cajon vapor Rosario entrado en Julio 1º de 1898 - Marca J L 26 bordalesas vapor Chateau Iquen entrado en Enero 23 de de 1897-Marca L A 10 barriles vapor Calabro entrado en Mayo 12 de 1897-Marca F F No 50.000, 1 cajon vapor Montevideo entrado en Julio 26 de 1897-Marca L G 1 cajón vapor Orione entrado en Junio de 1892-Marca B G C Nº 218/19, 2 cajones va por Cyrene entrado en Noviembre de 1893 -Marca P A P No 4, 1 cajón vapor Petrark entrado en Abril de 1895—Marca G F Nº 519, 1 cajón vapor La Plata entrado en Febrero de 1896 - Marca C S G Nº 594, 1 cajón vapor Asunción entrado en Agosto de 1896—Marca J. J. Zubria, 1 cajón vapor Mérida entrado en Marzo de 1893—Marca en doble triángulo G. H. 364 B A Nº 7720,

200 caños fierro, 250 kilos lacre, 20 kilos 17 de 1893-Marca L A 48 cajones Vapor Congo entrado en Marzo 17 de 1895-Marca P I 3 cascos Vapor Chili entrado en Abril 21 de 1897-Marça S C Nº 5.685/6, 2 cajones Vapor Duca di Galliera entrado en Abril 30 de 1897-Marca H K 7 cascos vapor Tucuman entrado en Marzo de 1897-Marca J L No 18/23, 6 cajones Vapor Post Damin entrado en Junio 5 de 1893.--Septiembre 5/1901 -A. F Fragueiro. Nº 302 v-19-Septiembre.

#### Licitación

Llámase á licitación por el término de treinta días, para la confección de los libros é impresos que ha de necesitar la Aduana de la Capital por el año del 1902. El expediente respectivo se encuentra á

disposición de los interesados en la Secre-

taria del suscripto.

La licitación se realizará el día 20 de Sep tiembre próximo á las 4 p m., en presencia del Escribano Mayor de Gobierno.-Buenos Aires, Agosto 22 de 1901. - Guillermo v-27-Sepbre. Anzo Quintana.

#### Oficina de Servicio y Conservación de las Obras del Puerto de la Capital.

Por el presente se cita, llama y emplaza por el término de treinta días á los señores cuyos nombres se determinan más abajo, para que se sirvan comparecer à la Secretaria de esta Oficina á efectuar la reposición de sellos en los expedientes respectivos que han iniciado, previniéndose, que vencido dicho término, los expedientes seran pasados al Procurador Fiscal para los efectos del caso, conforme à lo dispuesto por el Ministerio de Hacienda.

Canoba, Cichero y Ca, Arquimedes Osimani, E. Martini y Ca, Teodoro Requena, E. Rodríguez y Ca, Francisco Areco, E. Carcedo y Ca, Simon A. Morsaline, Juan Tato, Emilio Pfeffer, José M. Buyo, Antonio Imaz, Carlos G. Benn, Carlos Olmos, José Costoyas, José Añon, Juan Grosso, J. M. Cazes y Ca, Balcarce Atletic Club, Alberto Vogther, R. Solé y Ca, Federico Olshansen, Fernandez Hnos. y Ca, H. E. Lacanostegui y Ca, M. Brindani, D. Mackinlay y Hnos, A. M. García, Lagomarsino y Maciel, Agustina Hhouvenot Félix lriarte, Emilio Hanquet, Eufrasio Goñi, Ricardo Stucchi, Antonio N. Sanchez, P. Castelli y Ca, Samuel Medrano y Ca, Francisco Araujo. C. F. Murguiondo, F. de Buttaffoco, Tomás J. Bello, Félix R. Rojas y Ca, Manuel Frade, Sociedad de "Pesca Ostricultura v Pobiación Anglo Argentina", Febo Cavassa, Gue rrero y Denegri.-Buenos Aires, Septiembre 6 de 1901.—Cipriano N. Giménez.secretario. Oficial v-11 Octubre.

#### l. Pública Ministerio de J. é

EDICTO JUDICIAL.

Por disposición del señor Juez Letrado de la Gobernación del Río Negro, doctor Facundo Lamarque, se cita, llama y emplaza por el término de treinta días a contar desde la primera publicación del presente, á Rafael T. Rivas para que comparezca ante este Juzgado à estar à derecho en la causa que se le sigue por heridas, bajo apercibimiento de que si así no lo hiciere será declarado rebelde.-Choele Choel, Septiembre 3 de 1901.-Alfonso G. Moreno. Secretario interino. Oficial-12-Octubre.

# Ministerio de #bras Públicas

Aviso à los Navegantes

VALIZAMIENTO DEL RÍO URUGUAY

Se avisa à los navegantes que la Ins-

ha procedido á la colocación de boyas y valizas en los parajes y condiciones que se indica a continuación:

Paso de Banco Grande.—Este paso ha sido dragado hasta diez y siete pies en bajante, formando un canal señalado por dos valizas en la margen oriental de la isla Dolores, una en la orilla misma y la otra en tierra.

La primera lleva una escala que indica en cualquier momento la profundida minima que hay en el paso.

Hay establecido el servicio de luces para señalar estas valizas durante la noche, de conformidad con el reglamento de Boyas Valiza, aprobado ústimamente, del que pueden conseguirse ejemplares en la repartición citada (Casa de Gobierno).

Paso de Montaña—La canal está indicada con tres boyas rojas, que por lo tanto, de-ben dejarse à estribor al remontar el río. Llevan los Nos 2, 4 y 6.

Paso de altos y bajos-Dragado y señalado en las mismas condiciones que el de Banco Grande.

Buque á pique - En la punta norte de la Isla Cambacuá, señalado con una boya pintada de rojo y negro en fajas alternadas.

RESTINGA DE LA CURTIEMBRE—Frente à la Isla de Paysandú, señalado con una boya roja.

Paso de San Francisco-El derrotero está indicado con tres boyas rojas que llevan los  $N^{os}$  2, 4 y 6.

Restinga de Pepeaji-Señalada con una bo-

ya roja. Las boyas colocadas son de hierro de for-

ma cilíndrica, con excepción de la del ouque é pique que es esfero-cónica, provistas de dobies grilletes y timones; están fondeadas con cambilones usados y cadenas de dos centímetros de diámetro.

V-27-Septiembre.

#### Concurso para la construcción y explotación de un puerto comercial en l Rosario.

Por decreto de 22 de Febrero del corriente año se ha resuelto prorrogar los térmicos fijados en el de 10 de Septiembre del año último, para la presentación de propuestas para la construcción y explotación de un puerto comercial en el Rosario de Santa Fe, pudiendo entregarse aquellas hasta es 10 de Diciembre próximo en la Legació i Argentina en Londres y hasta el 10 de Edero de 1902 en el Ministerio de Obras Pú-

Se hace saber à las personas que deseen poseer un ejemplar de los antecedentes, planos, pliegos de condiciones, etc. que po drán obtenertos en la Inspección General de Navegación y Puertos (Casa de Gobierno 3er piso) los que justifiquen ejercer la representación de casas constructoras ó bancarias conocidas y empresas ferrocarrileras. -Buenos Aires, Abril 18 de 1901

v-10 de Enero de 1902

# Ministerio de Agricultura

División de Minas y Geologia

Chos Malal, Agosto 4 de 1901.—Excmo. Senor Ministro de Agricultura. - Zacarías Parada y Julio Martin domicitiados en Chos-Malal, chileno, soltero el primero, Francés casado el segundo, de profesión mineros, se presentan como mejor corresponda y exponen: Que habiendo descubierto lavaderos de oro en unos arroyos denominados. Mallin Blanco que corren de Norte á Sud y 1 cajón vapor Calabro entrado en Marzo pección General de Navegación y Puertos desembocan al Río Neuquen, situados en

el Segundo Departamento, y deseando esdescubrimiento de otros minerales para verificar su importancia, venimos á V. E. solicitando se sirva conceder las pertenencias, ó derecho de explotación como mejor haya lugar, de dichos arroyos, dentro de la extensión máxima que concede la ley.-El Lasarte, no está cercado, cultivado ni poblado; sus limites son: Norte: Arroyo Aguas Mallin; Sud: Río Neuquen. E-te: Arroyo Tres Mallines y Oeste el mismo Arroyo, Aguas Mallin. Dios guarde á V. E. Julio Martin — Z. Parada.

Nota: Hacemos presente à V. E. que di-chos lavaderos de oro los denunciamos por telegram al Ministerio con fecha veinti-seis de Julio de 1901.— Vale.

Esta solicitud fué presentada à esta Escribania, por el Ministerio de Agricultura para ponerle esta diligencia de cargo hoy

para ponerie esta diligencia de cargo hoy diez y nueve de Agosto, año del sello, siendo las tres y veinte minutos de la tarde. Conste.—E. Garrido.

Buenos Aires, Septiembre 12 de 1901. Sin perjuicio de terceros, registrese y publiquese en el Boletin Oficial conforme al Art. 119 del Codigo de Minería. Fijese cartel aviso en las puertas de la División, y notifiquese a los interesados. - H. D. Hoskold

# OFICINA DE PATENTES DE INVENCIÓN Y MANGAS DE FABRICA DE COMERCIO Y DE AGRICULTURA

MARCAS SOLICITADAS

Acta nº 10074



Septiembre 10 de 1901.—Société La Pangaduine; distinguir una preparación far-macéutica. v-17-Septiembre. macéutica.

Acta Nº 10.079



Septiembre 12 de 1901-Balbiani Hermanos -Distinguir bebidas y licores en general.

Acta Nº 10062



Septiembre 4 de 1901.-León Durán. Distinguir cigarrillos en general.

v-15-Septiembre.

Acta Nº 10069



Septiembre 9 de 1901.—Baibiani Hermanos; distinguir un vermouth.

v-17-Septiembre.

Acta Nº 10072



Septiembre 10 de 1901-H. Lacroix; distinguir una preparación farmacéutica.

v-15-Septiembre.

Acta nº 10073

VIN URANE PESQUI Pour la Guérison du Diabète

Préparé par A. PESQUI PHARMAGIEN,CHIMISTR-BIOLOGIST LE BOUSCAT-BORDEAUX (france)

Doses : Trois verres à Madère par jour, pris our ou étendu d'eau, 5 minutes avant ou de suite après le repas, et le soir avant de se couchèr.

Ce suèces dépendant de l'authenticité du produit, eriger la marque en circ rouge scellant la capsule au bouchen et l'étiquette portant le contrôle de garantie au timbre sec.

Prix en France 10 francs DE TROUVE GANS COUTES LES GONNES PHARMACIES

Directeur du Vin urane Pesqui, Le Bouscat-Bordeaux et toutes Maisons de drogueries ou commission.


Septiembre 10 de 1901-A. Pesqui; distinguir una preparación farmacéutica. v-17 Septiembre.

Acta No 10067



Septiembre 7 de 1901.-Escorihuela y Cia. Distinguir yerba mate en general. v-15 Septiembre.

Acta No 10.056



Septiemqre 2 de 1901-Vicente Bachler-Distinguir jabones disolventes en general. v-18-Septiembre.

Acta Nº 10070



Septiembre 9 1901-3crge Plant Sociedad en Comandita - Distinguir tejidos, confecciones, merceria bisu'cria, botones, punos, cuellos y corbatas en general. v-15-Septiembre.

### Acta Nº 10074





Septiembre 11 de 1901—Félix Bisleri y Compañía—Distinguir una clase especial de agua mineral natural. v-17 de Septiembre

# Acta Nº 10080



Septiembre 12 de 1901—Grassi y Francioli—Distinguir cigarros, cigarrillo, tabacos y artículos de cigarreria. v-18 de Septiembre

#### Acta Nº 10075












Septiembre 11 de 1901 - Félix Bislerí y Compañía. - Distinguir una bebida tónica. v-17-Septiembre.



Septiembre 7 de 1901-Viuda de M. Romat é hijo; distinguir vinos, cognacs, rhums, ajenjos, ginebras, whiskies y bebidas en general. v-17-Septiembre

## Acta Nº 10.065



Septiembre 5 de 1901.—Frank E. Fernessy, único socio sobreviviente de la firma F. Brown y Cia.—Distinguir un betún ó compuesto para lustrar y conservar calzado, cueros y pieles en general.

v-15 de Septiiembre.

11p. Penitenciaria Nacional.